

**Plán péče  
o  
PP Dobšena**

**na období 2011-2020**

# 1. Základní identifikační a popisné údaje

evidenční kód ZCHÚ: 1425

kategorie ochrany: PP

název území: Dobšena

Vydal: Vyhlášení ONV Gottwaldov

Číslo: Rada

Dne: 16. 9. 1982

Přehlášení:

vydal: Vyhlášení OÚ Zlín

číslo: Vyhláška

dne: 1. 10. 1991

## 1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj: Zlínský

okres: Zlín

obec s rozšířenou působností: Valašské Klobouky

obec: Valašské Klobouky

katastrální území: Valašské Klobouky

### Příloha:

Orientační mapa území PP Dobšena

## 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

**Zvláště chráněné území:**

**Katastrální území: 776319, Valašské Klobouky**

| Číslo parcely podle DKM | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle DKM | Způsob využití pozemku podle DKM | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková (m <sup>2</sup> ) | Výměra parcely v ZCHÚ (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4139/1                  |                                             | ostatní plocha         | jiná plocha                      | 1404                    | 14306                                    | 14306                                   |
| 3932/15                 |                                             | lesní pozemek          |                                  | 2083                    | 4430                                     | 8                                       |
| 3932/16                 |                                             | lesní pozemek          |                                  | 1404                    | 368                                      | 368                                     |
| 3932/19                 |                                             | lesní pozemek          |                                  | 847                     | 36                                       | 3                                       |

Pozn.: Celková výměra činí 1,4685 ha. Byla získána z katastru nemovitostí (který byl zdigitalizován tudíž platí DKM) a odpovídá i rozloze v GIS. Hranice navíc odpovídají geod. zaměření (zatím ale nedošlo k zápisu do KN).

### **Ochranné pásmo:**

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

#### 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

Celková výměra ZCHÚ: 1,4861 ha dle vyhlášení, 1,4685 po digitalizaci.

| Druh pozemku                  | ZCHÚ<br>plocha v ha | OP - vyhlášené<br>plocha v ha | Způsob využití<br>pozemku  | ZCHÚ<br>plocha v 0,0000 ha |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| lesní pozemky                 | 0,0379              | 0                             |                            |                            |
| vodní plochy                  | 0                   | 0                             | zamokřená plocha           | 0                          |
|                               |                     |                               | rybník nebo nádrž          | 0                          |
|                               |                     |                               | vodní tok                  | 0                          |
| trvalé travní porosty         | 0                   | 0                             |                            |                            |
| orná půda                     | 0                   | 0                             |                            |                            |
| zemědělské<br>pozemky ostatní | 0                   | 0                             |                            |                            |
| ostatní plochy                | 1,4306              | 0                             | nepłodná půda              | 0                          |
|                               |                     |                               | ostatní způsoby<br>využití | 1,4306                     |
| Zastavěné<br>plochy a nádvoří | 0                   | 0                             |                            |                            |
| plocha celkem v<br>0,0000 ha  | 1,4685              | 0                             |                            |                            |

#### 1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími

CHKO: Bílé Karpaty

#### 1.6 Kategorie IUCN

IV. – řízená rezervace

#### 1.7 Hlavní předmět ochrany

Extenzivní pastvina s prameništěm s populací kruštíku bahenního (*Epipactis palustris*) a dalších lučních vstavačovitých.

##### 1.7.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

Posláním přírodní památky je uchování krajinářských hodnot území, ochrana významných rostlinných a živočišných společenstev, jejichž zachování je nezbytným předpokladem pro vytvoření kostry ekologické stability krajiny.

##### 1.7.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav

A. přírodní společenstva

| název společenstva                                       | podíl plochy<br>v ZCHÚ (%) | popis charakteru výskytu                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| květnaté louky asociace<br><i>Brachypodio–Molinietum</i> | 65                         | teplomilná společenstva s přechody ke svazu <i>Cynosurion</i> po celém území |
| pěnovcový mokřad svazu<br><i>Caricion davallianae</i>    | 1                          | mokřad v sz. části seg. 5                                                    |

## B. populace druhů

| název druhu                                       | aktuální početnost nebo vitalita populace ZCHÚ v | stupeň ohrožení podle červeného seznamu | popis charakteru výskytu |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| kruštík bahenní<br>( <i>Epipactis palustris</i> ) | vzácně                                           | C2                                      | na mokřadu               |

### 1.8 Cíl ochrany

Zachování bezlesí a udržení biodiversity.

## 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět a cíl ochrany

### 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních podmínek

Extenzivní pastvina s prameništěm, lemovaná lesem na jihozápadním svahu Královce (655 m) 2 km jihovýchodně od Valašských Klobouk.

#### Geologie a pedologie

Lokalita se nachází v magurském flyšovém pásmu, představovaném dílčí jednotkou bystrickou, která se člení na zlínské souvrství, bystrické vrstvy a belovežské souvrství. Bystrické vrstvy mají převahu vápnitých jílovců a slínovců (střední až spodní eocén), belovežské souvrství tvoří rudohnědé jílovce (spodní eocén až svrchní paleocén). Kvartérní uloženiny jsou deluviálního původu.

Půdním typem je kambizem pseudoglejová var. kyselá až kambizem dystická, těžší střední zrnitosti. (IVAN in MACKOVČIN et al. 2002).

#### Geomorfologie

Území patří geomorfologicky do Kyčerské vrchoviny s významným vrchem Končítá (817 m). PP se nachází v horní části členitého údolního uzávěru krátkého levostranného přítoku Klobouckého potoka. Údolí přítoku má generelní směr SV–JZ, expozice svahu je k J a JZ, příkré sklony kolem 20° (IVAN in MACKOVČIN et al. 2002).

Nadmořská výška chráněného území je 525–580 m.

#### Hydrologie

Chráněné území je odvodňováno Kloboučkou, která pramení na SV úpatí Požáru (781 m n. m.) a protéká Valašskými Klobouky. Po soutoku s Návojským potokem v Brumově se jako Brumovka vlévá v Bylnici do Vláry.

V PP se nachází jedno prameniště.

#### Klima

Studované území je na základě klimatických charakteristik zařazeno do oblasti chladné, pro niž je charakteristické krátké, mírně chladné, vlhké léto (průměrná teplota v červenci 15–16 °C s 10–30 letními dny a 500–600 mm srážkového úhrnu ve vegetačním období), s mírně chladným jarem (průměrná teplota v dubnu 4–6 °C) a mírným podzimem (průměrná teplota v říjnu 6–7 °C). Zima je mírně chladná s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou (100–120 dnů).

Průměrná roční teplota, naměřená v Brumově-Bylnici za období 1951–1980, je 7,9 °C, průměrný roční úhrn srážek 760 mm.

### **Vegetační poměry**

Chráněné území je řazeno do fytogeografické oblasti Mezofytikum, fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum, vegetačního stupně suprakolinního, fytochorionu 79 Zlínské vrchy.

V rámci mapování soustavy Natura 2000 byla lokalita zařazena do kategorie T3.4C Širokolisté suché trávníky, přestože se spíše jedná o přechody ke svazu *Cynosurion*.

Vyskytuje se zde řada vzácných druhů: lilie zlatohlávek (*Lilium martagon*), podkovka chocholátá (*Hippocrepis comosa*), pětiprstka žežulník (*Gymnadenia conopsea*), hlavinka horská (*Traunsteinera globosa*), vstavač mužský (*Orchis mascula*), v. kukačka (*O. morio*), prstnatec bezový (*Dactylorhiza sambucina*), kakost krvavý (*Geranium sanguineum*). Roztroušeně se zde nacházejí keře jalovce (*Juniperus communis*). Na nejprudších úklonech není bylinný kryt plně zapojen vlivem extrémních klimatických podmínek. Na ploše cca 0,3 ha se vyskytuje sesuv, který je částečně zarostlý křovinami (*Prunus spinosa*, *Corylus avellana*, *Cornus sanguinea*) a polykormony omanu vrbolistého (*Inula salicina*).

Na prameništi v horní části rezervace se vyskytuje druhově bohaté ostřicovomechové společenstvo svazu *Caricion davallianae*, v něm roste např. suchopýr široolistý (*Eriophorum latifolium*), krušík bahenní (*Epipactis palustris*) a prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*). Mokřad přechází do hlubokého zářezu pokrytého mozaikou bylinné a dřevinné vegetace. Prakticky přechází do vlhké pcháčové louky svazu *Calthion palustris*, již od cesty se vyskytuje rákos (*Phragmites australis*), který v dolní části vytváří téměř homogenní porost.

V okrajích v seg. 3 se nachází květnatá bučina svazu *Fagion*.

V blízkosti území se na p.č. 3931 vyskytuje květnatá louka s bohatým výskytem orchidejí.

Při inventarizačním průzkumu (TLUSTÁK 2000) zde bylo zjištěno 359 druhů, z čehož 11 patří mezi chráněné druhy (TLUSTÁK 2000).

### **Fauna**

V roce 2008 proběhl na území inventarizační průzkum brouků, který přinesl poznatky o výskytu 188 druhů. Většina zjištěných druhů je fytofágnách, z těch vzácných např. nosatčík *Apion flavimanum*, nosatci *Mogulones pallidicornis*, *Otiorhynchus multipunctatus*, štitonoš *Cassida panzeri*, dřepčící *Dibolia foersteri*, *Sphaeroderma rubidium*, *Longitarsus linnei*. Dále byl nalezen vzácný a ohrožený druh zachovalých pramenišť – *Eubria palustris*. Významný je nález krasce *Agrilus integerrimus*, který je svým vývojem vázán na lýkovec jedovatý.

Z teplomilných druhů hmyzu byla poprvé v roce 2009 zjištěna kudlanka nábožná (*Mantis religiosa*). Lze předpokládat, že lokalita stejně jako ostatní blízké MZCHÚ hostí významné druhy živočichů, zejména bezobratlých vázaných na bezlesí a lemy. Na lokalitě byla nalezena kupa mravence lesního (*Formica rufa*), z motýlů byl zjištěn např. přástevník medvědí (*Arctia caja*). Významná je i malakofauna vázaná na prameniště. Z význačných druhů se vyskytuje evropsky významný měkkýš vrkoč útlý (*Vertigo angustior*). Celkově zde bylo při zevrubném průzkumu nalezeno 11 druhů měkkýšů. Z obojživelníků byla zjištěna kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*), z plazů pak ještěrka obecná (*Lacerta agilis*).

## Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

| Vědecké jméno druhu                               | české jméno druhu     | Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | stupeň ohrožení podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | popis charakteru výskytu          |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KVĚTENA</b>                                    |                       |                                                  |                                                |                                   |
| <i>Dactylorhiza fuchsii</i>                       | prstnatec Fuchsův     | roztroušeně                                      | O                                              | v lemu                            |
| <i>Dactylorhiza majalis</i>                       | prstnatec májový      | roztroušeně                                      | O                                              | na mokřadu                        |
| <i>Dactylorhiza sambucina</i>                     | prstnatec bezový      | roztroušeně                                      | S                                              | na louce                          |
| <i>Epipactis palustris</i>                        | kruštík bahenní       | ojediněle                                        | S                                              | na mokřadu                        |
| <i>Gymnadenia conopsea</i> subsp. <i>conopsea</i> | pětiprstka žežulník   | roztroušeně                                      | O                                              | na louce                          |
| <i>Lilium martagon</i>                            | lilie zlatohlávek     | roztroušeně                                      | O                                              | v lemech                          |
| <i>Melittis melissophyllum</i>                    | medovník meduňkolistý | roztroušeně                                      | O                                              | v lemech                          |
| <i>Orchis mascula</i>                             | vstavač mužský        | roztroušeně                                      | S                                              | na louce                          |
| <i>Orchis morio</i>                               | vstavač kukačka       | velmi vzácně                                     | S                                              | na louce                          |
| <i>Trautsteinera globosa</i>                      | hlavinka horská       | roztroušeně                                      | S                                              | na louce                          |
| <b>Živočichové:</b>                               |                       |                                                  |                                                |                                   |
| <b>Bezobratlí</b>                                 |                       |                                                  |                                                |                                   |
| <i>Mantis religiosa</i>                           | kudlanka nábožná      | ojediněle                                        | K                                              | na louce                          |
| <i>Formica rufa</i>                               | mravenec lesní        | hojný                                            | O                                              | v okrajových částech              |
| <i>Oxythyrea funesta</i>                          | zlatohlávek tmavý     | hojný                                            | O                                              | na louce na květech               |
| <b>Plazi</b>                                      |                       |                                                  |                                                |                                   |
| <i>Lacerta agilis</i>                             | ještěrka obecná       | ojediněle                                        | O                                              | po celém území, mimo prameniště   |
| <b>Obojživelníci</b>                              |                       |                                                  |                                                |                                   |
| <i>Bombina variegata</i>                          | kuňka žlutobřichá     | ojediněle                                        | S                                              | v kalužích na cestě v horní části |

## 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti

Území rezervace bylo v minulosti využíváno jako extenzivní pastvina nebo jednosečná louka. Od 70. let 20. století však nebylo obhospodařováno a začalo zarůstat náletem smrku. Ten byl koncem 80. let odstraněn, od té doby zde probíhá pravidelné kosení a stav lokality se zlepšil. V dolní části území díky spolupráci ZO ČSOP KOSENKA s Městskými lesy s.r.o. byla v roce 2003 obnovena přístupová cesta, která umožňuje přirozený transport sena do údolí. Typické jalovce v území byly v posledních letech velmi poškozeny vysokou zvěří.

Z hlediska stabilizace původních typů biotopů je významný projekt ZO ČSOP KOSENKA, díky kterému došlo k výkupu smrkových monokultur mezi PP Dobšena a PR Javorůvky a zřízení soukromé rezervace Stráž. Čtyři hektary této lesní plochy jsou postupně proměňovány na přírodě blízký les. Tento projekt má významnou krajinnotvornou funkci, dojde jím i ke stabilizaci prameniště.

Propojeným územím prochází naučná stezka Královec, od které se odvíjí řada environmentálně vzdělávacích a výchovných aktivit ZO ČSOP KOSENKA ve spolupráci s CHKO Bílé Karpaty.

## 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

Nejsou.

## **2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch**

### **2.4.1. Základní údaje o nelesních plochách**

Dílčí plochy:

1. svažité, pravidelně kosená louka
2. svažité, pravidelně kosená louka
3. sesuvné území s náletem smrku a křovin
4. mokřad zarostlý rákosem a náletem topolu, olše, vrby, smrku
5. pravidelně kosený mokřad
6. okraj mezi cestou a lesem

#### **Příloha:**

Tabulka T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

Mapa dílčích ploch a objektů mimo lesní plochy PP Dobšena

## **2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup**

V posledních letech jsou luční plochy pravidelně koseny. Stav celé lokality se zlepšuje, proto je třeba pokračovat v pravidelné mozaikovitě údržbě území.

V roce 2001 byla péče rozšířena i na sousedící plochy v I. zóně odstupňované ochrany.

## **2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize**

Ochrana lučního společenstva včetně specifických nároků chráněných druhů rostlin a živočichů.

### 3. Plán zásahů a opatření

#### 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

##### 3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

###### Péče o nelesní pozemky

**Kosení:** Kosení druhově bohatých porostů bude mozaikovitě. Pravidelně 1x ročně bude pokoseno 80–90 % výměry území (lehkou mechanizací nebo ručně) včetně úklidu a odstranění biomasy z pozemků. Kosení bude probíhat dle možností ve dvou termínech, přičemž kosení druhé části proběhne minimálně s měsíčním odstupem. Seno bude shrabáno a odvezeno.

Každý rok se bude ponechávat ca 10–20 % druhově bohatých nízkoproduktivních porostů nepokosených formou pásu(ů) nebo čtverce. Šířka pásů bude minimálně 5 metrů při sečení po vrstevnici po celé délce, v případě čtverce bude nekosená plocha minimálně 5x5m. Podmínkou ponechání takového porostu však bude, že se na ploše nebude vyskytovat třtina křovištní (*Calamagrostis epigejos*) ani jiná expanzní nebo invazní rostlina.

Následující rok bude aplikován stejný postup, avšak neposečená místa se změní tak, aby se jednotlivé nesečené plošky střídaly.

Možnost přepasení extenzivní nebo jednorázovou nátlakovou pastvou či příležitostná brzká jarní pastva .

##### 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

###### Nelesní pozemky

Dílčí plochy:

1. pravidelné ruční kosení a odstranění biomasy z území, možnost přepasení otav 1x za 2–4 roky či brzká jarní pastva
2. pravidelné ruční kosení koncem června a případně i v srpnu, a odstranění biomasy z území, možnost přepasení otav 1x za 2–4 roky či brzká jarní pastva
3. odstranění náletových smrků, zbytek ponechán přirozené sukcesi.
4. odstranění náletových smrků, omezování náletu vrb. V případě potřeby výsadba listnatých dřevin na hranici PP tak, aby zůstala pohledově odcloněna Seidlova chata.
5. pravidelné kosení mokřadu v červenci či srpnu a odstranění biomasy z území
6. udržování bezlesí mezi cestou a lesem ručním kosením

###### Příloha

Tabulka T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

#### 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Obnovit travnatý lem lesa na horním okraji segmentu 1 (nad přístupovou cestou) a pravidelně udržovat tento okraj ořezem a úklidem větví, případně stromů padlých z lesa.

Je třeba sledovat rekreační využití chat v ochranném pásmu, aby nedošlo k expanzní rekreační činnosti, negativně ovlivňující PR. Je žádoucí spolupráce Správy CHKO Bílé Karpaty se ZO ČSOP KOSENKA při rekonstrukci vykoupěného lesa v ochranném pásmu nad rezervací.



### **3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu**

Území je geodeticky zaměřeno. Označeno je 2 tabulemi. Pružkové značení chybí, je třeba ho vyznačit.

### **3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území**

Nejsou.

### **3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností**

Informovat vlastníky chat o ochranném režimu a v případě jejich zájmu je zapojit do péče o toto území prostřednictvím ZO CSOP KOSENKA.

### **3.6 Návrhy na vzdělávací využití území**

U turistické cesty je umístěn informační panel. Chráněné území prostřednictvím ZO CSOP KOSENKA využívat jako komplexní modelovou ukázkou ochrany přírody a krajiny, vzdělávání, výchovy i hospodaření v CHKO Bílé Karpaty.

### **3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring**

Botanický inventarizační průzkum byl proveden v roce 2000. Je třeba ho aktualizovat vždy po 10 letech. Sledovat stav jalovců a v případě potřeby zajistit ochranu mladých semenáčků. Zahájit zoologický průzkum a ten u jednotlivých skupin opakovat po 8–10 letech, u citlivých skupin dle možností častěji.

### **3.8 Vztah k jiným plánům péče**

Aktualizuje plán péče na období 2007–2016.

## 4. Závěrečné údaje

### 4.1 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

| Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy)                | Náklady za rok (Kč) | Náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Jednorázové a časově omezené zásahy</b>                         |                     |                                             |
| Likvidace smrků v seg. 3 a 4                                       |                     | 3.000,-                                     |
| Pruhové značení v nelesní části v délce 103 m (500 Kč/100m)        |                     | 500,-                                       |
| Pruhové značení na hranici s lesem v délce 450 m (50 Kč/100m)      |                     | 225,-                                       |
| <b>C e l k e m (Kč)</b>                                            |                     | 3.775,-                                     |
| <b>Opakované zásahy</b>                                            |                     |                                             |
| Kosení ruční a odvoz sena v seg.1 ,5, 6 (0,8 ha – 15.000/ha)       | 12.000,-            | 120.000,-                                   |
| Kosení ruční a odvoz sena 2x ročně v seg. 2 (0,2 ha – 15.000,- ha) | 6.000,-             | 60.000,-                                    |
| Přepasení otav v seg. 1 a 2 (0,932 ha – 10.000,- ha) (3x)          | 9.320,-             | 27.960,-                                    |
| Inventarizační průzkumy                                            | 20.000,-            | 200.000,-                                   |
| Údržba pruhového značení, panelu a cedulí (3x )                    | 1.000,-             | 3.000,-                                     |
| <b>C e l k e m (Kč)</b>                                            | 48.320              | 410.960,-                                   |
| <b>C e l k e m (Kč)</b>                                            |                     | 414.735,-                                   |

### 4.2 Použité podklady a zdroje informací

ELSNEROVÁ M. (1995): Vzácné a ohrožené druhy květeny okresu Zlín.- Ed. Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín.

ELSNEROVÁ M. et al. (1996): Chráněná území okresu Zlín.- Acta Museal., suppl., Zlín.

HÁJEK M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. [*The wetland vegetation in the White Carpathians*]. – Sborn. Přír. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1–158.

KUČA P. et al. 1992: CHKO Biele/Bílé Karpaty. - Ekológia, Bratislava:

- \* DOSTÁL I., PETRŮJOVÁ T.: Klimatické pomery.
- \* KRAMÁRIK J.: Geomorfologické pomery.
- \* JONGEPIEROVÁ I., GRULICH V.: Prehľad typov vegetácie.
- \* KUNDRATA M., KOLAJOVÁ S.: Pôdy.
- \* STRÁNÍK Z., JANEČKOVÁ H.: Geologická stavba a hydrogeologické pomery.

MACKOVČIN P., JATIOVÁ M. et kol. 2000: Chráněná území ČR, svazek II. Zlínsko. - AOPK ČR, Praha.

STANĚK S., JONGEPIEROVÁ I., JONGEPIER J.W. 1996: Historická květena Bílých Karpat. - Supplementum Sborníku Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti.

TLUSTÁK V., JONGEPIEROVÁ I. 1990: Orchideje Bílých Karpat. - KVM Olomouc.

Rezervační kniha PP Dobšena, dep. Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou  
TLUSTÁK V. (2000): Botanický inventarizační průzkum PP Dobšena, Ms, dep. Správa CHKO  
Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou

#### **4.3 Seznam mapových listů**

- a) katastrální mapa (1:2 880)  
číslo mapového listu: XVI-20af, XVII-20df
- b) Státní mapa 1:5000 – Valašské Klobouky  
číslo mapového listu: 8-8, 8-9
- c) Základní mapa České republiky 1:10000  
číslo mapového listu: 25-43-06

#### **4.4 Seznam používaných zkratk**

PP – přírodní památka  
ZCHÚ – zvláště chráněné území  
OÚ – okresní řad  
ONV – okresní národní výbor  
OP – ochranné pásmo  
PK – pozemkový katastr  
KN – katastr nemovitostí  
DKM – digitální katastrální mapa  
CHKO – chráněná krajinná oblast  
ZO ČSOP – základní organizace Českého svazu ochránců přírody

#### **4.5 Plán péče zpracoval**

RNDr. Ivana Jongepierová, RNDr. Ondřej Konvička Správa CHKO Bílé Karpaty  
Mgr. Miroslav Janík, ZO ČSOP Kosenka

### **Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy**

Tabulky: Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Příloha M3.- Mapa dílčích ploch a objektů

4. Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře.

5. Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje.


Příloha T1: **Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich**

| označení<br>plochy<br>nebo<br>objektu | název | výměra<br>(ha) | stručný popis charakteru plochy nebo<br>objektu a dlouhodobý cíl péče | plánovaný zásah                                               | naléhavost | termín<br>provedení | interval<br>provádění    |
|---------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                     |       | 0,63           | svažitá, pravidelně kosená louka                                      | ruční kosení,<br>možnost přepasení otav                       | 1          | VII, IX             | 1x ročně<br>1x za 3 roky |
| 2                                     |       | 0,21           | svažitá, pravidelně kosená louka                                      | ruční kosení,<br>možnost přepasení otav                       | 1          | VI, VIII, IX        | 1x ročně<br>1x za 3 roky |
| 3                                     |       | 0,31           | sesuvné území s náletem smrku                                         | odstranění smrku, zbytek dřevin ponechat<br>přirozené sukcesi | 2          | X-III               | jednorázově              |
| 4                                     |       | 0,16           | mokřad zarostlý rákosem a náletem<br>smrku                            | likvidace smrku a pravidelné ruční kosení,                    | 2          | X-III, VIII         | jednorázově,<br>1x ročně |
| 5                                     |       | 0,05           | pravidelně kosený mokřad                                              | ruční kosení                                                  | 1          | VIII                | 1x ročně                 |
| 6                                     |       | 0,07           | okraj cesty a lesa                                                    | ruční kosení                                                  | 2          | VII                 | 1x ročně                 |



# Orientační mapa území PP Dobšena

Mapa I




Mapový podklad © AOPK ČR, Český úřad zeměměřický a katastrální, 2007.



# Mapa parcelního vymezení PP Dobšena

Mapa II



## Mapa dílčích ploch a objektů v PP Dobšena

Mapa III

